

Ispisari

Vass3R10s351-355



Collection Vassal-Montpellier

2778Mtp1

*5.32 S14
Ispisari*


Ispisari


5.32 S14 ⊕


Ispisari

5.32 S14


*grain grapp et grain blanc
avec pipins*











DESIGNATION : *Ispisari*
 CLOS 5 PLANCHE 32 RANG S Souche 14
 Vigueur : 25
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Hillerandage : 0
 Date de Véraison : 3-8
 Date de Maturité : 1.9-81 +2
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 24x20
 disc. - Sph. - ell. - Ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s10
 s22 avec pépins - apyrène
 s30
 s40 JUS : inc. - coloré
 s56

DESIGNATION : *Ispisari*
 CLOS 5 PLANCHE 32 RANG S Souche 14
 Vigueur 45
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Hillerandage : 0
 Date de Véraison : 26.7.82 X
 Date de Maturité : 24.8.82 +2
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C
 BAIE : TG - M - H - P 28x22
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVLUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s11
 s21 avec pépins - apyrène
 s30
 s40 JUS : inc. - coloré
 s51

DESIGNATION : *Ispisari*
Pou el Pou Lao +
 CLOS 5 PLANCHE 32 RANG S Souche 14
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Hillerandage : 0
 Date de Véraison : 25.7 X
 Date de Maturité : 6.9-83 +3
 Pourriture : 1
 GRAPPE : M - P : L - H - C
 BAIE : TG - M - H - P 23x20
 disc. - Sph. - ell. - Ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVLUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s11
 s28 avec pépins - apyrène
 s30
 s44 JUS : inc. - coloré
 s53

Bulgarie 2249

Année : 1980

Emplacement..... 5.32.514..... Désignation..... Ispirari.....

		Nombre Total d'yeux	D A T E S			
			14.3	17.3	20.3	24.3
8						
1		4	1	1	1	2
2		4	0	0	1	2
3	f					
4		4	2	3	4	4
5		4	1	1	1	2
+2						
Dle 24.3.80						

+2

Dle 24.3.80

Année :

Emplacement..... 5.32.514..... Désignation..... Ispirari.....

		Nombre Total d'yeux	D A T E S			
			25-3			
8						
1	4	2				
2	3	2				
3	f					
4	4	1				
5	4	1				

Dle 25.3.81

-1

Gaspisari

Année : 1982

Emplacement..... 5-32 514 Désignation.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		8.3	11.3	15.3	18.3	22.3	
1	4	0	1	1	1	2 x	
2	6	1	2	2	2	3 x	
3	3	0	0	2 x	2 x	2 x	
4	5	0	0	1	2	3 x	
5	4	1	1	1	2 x	3	+6

Dec 21. 3. 82

Ispisari

DESIGNATION :

5. 32 S14 a-2

EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre ④ - ^{très lég} séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 -
cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres ④ - ^{au L} séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ - ^{très lég sur V}
duveteuses 8 - cctonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 79

Ispisari

Désignation :

S. 32 514 n.2

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 79

Ispisari

Désignation :

5-32 \$14.2

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (5) - *phase*
 rouge foncé 4.
 *sub*continues 5 - *intermittente* ~~subcontinues~~ (6)
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
 longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 81

Ispisari

Désignation :

5.32 §14 a.2

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3).
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée (4) -
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire (6).
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement
rouge 3 - entièrement rouge 4.
Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Cahro 80

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Ispisari

5. 32 S 14.2

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 16 x)
- 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- 24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse (1) - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8. (dimensions : 28 x 23).
- 27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- 27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- 29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.
- 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- 29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
- 33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- 33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.
- 30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
- 30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
- 31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- 31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- 31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
- 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 81

Ispisari

DENOMINATION :
EMPLACEMENT :

5-32 514 A-4

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 9 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre :
Désignation : *Ispisari*
Emplacement : *5.32S.14*

Angle des nervures : 1 - (2) - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L2 : (7) - 8 - 9
L2/L : (10) - 11
Nombre de lobes : (12) - (13) - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : (17) - (18) - (19) - 20
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - (29)
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - (32) - (33) - 34 - (35) - 36 - 37 - 38 - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : 40 - (41)
Dents (angle) : (42) - (43) - 44
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - (47)
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - 59
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - 64 - (65) - 66 - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües